


SÍDLO LLENTAB, spol. s r.o.  
Přátelství 1509/13  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

TEL +420 267 267 811  
E-MAIL info@lilentab.cz  
WEB www.lilentab.cz

POBOČKA PRAHA / BRNO / OSTRAVA



# VÍCE NEŽ OCELOVÉ HALY



[WWW.LLENTAB.CZ](http://WWW.LLENTAB.CZ)

# 5

DŮVODŮ,  
PROČ  
JSME JIŽ  
PŘEKONALI

**50** LET ÚSPĚŠNÝCH REALIZACÍ

**50 000 000** KUBICKÝCH METRŮ

FUNKČNÍHO PROSTORU Z OCELI,  
VYTVÁŘEJÍCÍHO NEVYČÍSLITELNOU  
HODNOTU PRO VÍCE NEŽ

**500 000** LIDÍ V ZAMĚSTNÁNÍ

A VE CHVÍLÍCH VOLNA

# KONCEPT

# PROCES

# LIDÉ

# VYUŽITÍ

# REFERENCE

# 01 KONCEPT

ÚSPĚŠNÉ PŘÍBĚHY MAJÍ ČASTO JEDNODUCHÝ ZAČÁTEK. NA ZÁPADNÍM POBŘEŽÍ ŠVÉDSKA SI NÁROČNÉ PŘÍMOŘSKÉ KLIMA VYBÍRÁ SVOJI DAŇ NA BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH STOJÍCÍCH POD ŠIRÝM NEBEM. V ROCE 1972 SE MÍSTNÍ PODNIKATEL LEIF LINDBLAD CHOPIL VÝZVY USPOKOJIT POPTÁVKU PO ODOLNÉM A EFEKTIVNÍM ŘEŠENÍ VÝSTAVBY OCELOVÝCH HAL. A TAK SE ZRODIL LLENTAB.

“Západní pobřeží Švédska.  
Některé dny jsou přívětivé,  
většina ale ne.”

V následujících letech byl LLENTAB synonymem pro charakteristické obloukové haly, které byly postaveny z ocelového rámu a opláštěny trapézovými plechy. Jednalo se o jednoduché haly s možností izolace – nic složitého, realizace byla rychlá a efektivní, a tak zájem předčil očekávání. Mnohé z těchto hal stojí dodnes a stále spolehlivě slouží svému původnímu účelu.

Jedno dobré řešení často vede k jinému a zákazníci začali poptávat možnosti dodávek dalších typů hal – více přizpůsobených jejich konkrétním požadavkům, ale přitom stále jednoduchých při výstavbě. Logickým vyústěním nastalé situace bylo založení výrobního závodu na západním pobřeží kraje Bohuslän, ve městě Kungshamn. Bylo tak možné zpracovávat velké množství oceli, významně vzrostla výrobní kapacita a došlo k vývoji nového konstrukčního systému, který umožňoval více se přiblížit individuálním představám zákazníků.

Během následujících deseti let se tak společnost LLENTAB vyvinula z lokální stavební firmy na koncept ocelových hal s mezinárodním potenciálem, který byl připraven směle vykročit do světa.

1. **GENERACE:**  
Ikonická oblouková hala ze 70. let

2. **GENERACE:**  
Charakteristický sklon střechy  
17 stupňů.

3. **GENERACE:**  
Sendvičový panel  
a konstrukce s velkými rozpony.

4. **GENERACE:**  
Nejen kvalitní produkt, ale i komplexní  
předprodejní a poprodejní servis.



**JAKMILE SE MOŽNOSTI A POTENCIÁL HAL S FLEXIBILNÍ OCELOVOU KONSTRUKCÍ ROZŠÍŘILY, VÝVOJ SE ZRYCHLIL. DNES SE VE VLASTNÍ REŽII NEVYRÁBÍ JEN SAMOTNÁ KONSTRUKCE A TRAPÉZOVÉ PLECHY, ALE TAKÉ STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELE. ZÁROVEŇ VE SPOLUPRÁCI S PROVĚŘENÝMI PARTNERY LLENTAB DOVEDE SVÉ OCELOVÉ HALY VYBAVIT LIBOVOLNÝMI KOMPONENTY, VLASTNOSTMI A VZHLEDEM, ZCELA DLE POŽADAVKŮ A PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ.**

OCEL.  
LEHKOST.  
PEVNOST.  
FLEXIBILITA.  
UDRŽITELNOST.

Běžně se setkáváme se třemi skupinami zákazníků, kteří se zajímají o náš koncept: koncoví zákazníci, stavební firmy a projektanti. Každá z těchto skupin má odlišné potřeby a požadavky.

Proto je pro nás nutné vyjít vstříc každému z těchto zákazníků způsobem, který odpovídá podmínkám jejich práce: koncoví zákazníci potřebují dostat za přijatelnou cenu dostatečný prostor pro realizaci svých aktivit; stavební společnosti potřebují partnera, který snadno zapadne do jejich stavebního projektu, a projektanti mají větší zájem o technickou podporu.

Ve svém důsledku všem našim zákazníkům nakonec poskytujeme v podstatě stejnou základní hodnotu: prostor pro jejich činnost. Ocelová hala má řadu výhod jak pro stavbu, tak i pro životní prostředí: ocel sama o sobě je 100% recyklovatelná a naše technologie významně snižuje celkové množství materiálu použitého na konstrukci. A to samozřejmě vše bez vlivu na pevnost celé konstrukce.



#### **POZINKOVANÉ PROFILY**

Veškeré profily vyrábíme v našich výrobních závodech a jsou dimenzované tak, aby odpovídaly potřebnému zatížení.

#### **MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ A NÝTŮ**

Ocelová hala bez svařování je při montáži nejen rychlejší, ale také zjednodušuje pozdější úpravy, opravy i případnou demontáž.

# ŠPIČKOVÉ PŘED-/POPRODEJNÍ SLUŽBY

SCHOPNOST OPTIMALIZACE  
PROJEKTU

## CE CERTIFIKACE

ŘÍZENÝ INTEGROVANÝ PROCES

## POZINKOVANÁ OCEL

MONTOVANÉ SPOJE

## SNADNÁ MODIFIKACE

ZAMĚŘENO NA ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ

## LOKÁLNÍ ZASTOUPENÍ

PROVĚŘENO ČASEM

## VÍCE NEŽ 10 000 REFERENCÍ

KAŽDÝ DEN DOKONČEN  
JEDEN PROJEKT



# PROSTOR A ROZPĚTÍ

**Nyní už víte, že vyrábíme ocelové haly. Ale my dodáváme mnohem více než ocelové haly. Vytváříme prostor, v němž se zhmotňují sny a vize.**

Nejlepší na našem konceptu je schopnost ocelové haly LLENTAB stát se v podstatě čímkoliv: krytou sportovní halou, zemědělskou stavbou, kancelářským komplexem nebo výrobním závodem. V současné době je průměrná ocelová hala, kterou stavíme, třikrát až pětkrát větší než haly, které jsme postavili v 80. letech. To odráží postoj moderní společnosti: je lepší mít dostatek prostoru k růstu v dohledné budoucnosti, i protože nemovitosti či stavební práce pravděpodobně nebudou levnější. Pokud by vyvstala potřeba úprav a změn v důsledku nových

okolností, je koncept LLENTAB velmi snadno modifikovatelný.

Téměř 50 let nepřetržité výstavby a rozvoje nás učinilo dobrými v tom, co děláme, a současně nám zanechalo schopnost identifikovat faktory, které nás odlišují od ostatních subjektů působících na trhu. Na protější straně uvádíme přehled hlavních faktů, bez ohledu na konkrétní místo v pořadí, které jsou výjimečné a tvoří unikátní koncept systému ocelových hal LLENTAB.

# 02 PROCES

**DO NAŠEHO ZÁVODU PŘICHÁZÍ VYSOCE KVALITNÍ POZINKOVANÉ OCELOVÉ SVITKY. A OPOUŠTÍ JEJ PROFILY, PLECHY, PANELE A KOMPONENTY, KTERÉ SE ZA NĚKOLIK TÝDNŮ STANOU OCELOVÝM ZÁKLADEM VAŠEHO PODNIKÁNÍ. KAŽDÁ ČÁST JE PROJEKTOVÁNA, VYROBENA A KONTROLOVÁNA PRO VAŠI KONKRÉTNÍ HALU.**

# PRŮBĚH

Zatím však trochu předbíháme. Proces LLENTAB začíná dlouho předtím, než je spuštěna samotná výroba. K prvnímu kontaktu dochází měsíce a někdy i roky před výrobou samotnou.

V této počáteční fázi naši projektoví manažeři a projektanti nesedí nečinně; naopak - aktivně posouvají celý proces

vpřed tím, že pomáhají budoucímu zákazníkovi s informacemi, výkresy a potřebnými dokumenty.

Jakmile je smlouva podepsána, začínáme s podrobným plánováním stavby a od té doby už jsme schopni dodat ocelovou halu standardní velikosti do několika týdnů.

Všechny komponenty v ocelové konstrukci a opláštění mají svůj původ u nás a pro montáž používáme výhradně vlastní vyškolené montážní týmy. Jsme hrdí na to, že máme celý proces pod vlastní kontrolou.



Doprava a montáž pomocí vlastních kapacit

Příklad výstavby v zimě (projekt č. CZ0757 Vondráček)

**POPTÁVKA → NABÍDKA → DOHODA → SMLOUVA →  
PROJEKT → ZAHÁJENÍ PROJEKTU → PLÁNOVÁNÍ  
STAVBY → SPUŠTĚNÍ VÝROBY → START MONTÁŽE →  
PŘEDÁNÍ STAVBY → SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA**

# 03 LIDÉ

VÍCE NEŽ **400**  
ODBORNÝCH A OBĚTAVÝCH  
PROFESIONÁLŮ  
VE VAŠICH SLUŽBÁCH



**NÁŠ TYPICKÝ ZAMĚSTNANEC  
JE OSOBNOST S VYSOKOU  
PROFESNÍ DOVEDNOSTÍ, ODBORNOSTÍ  
A ZÁJMEM O PROJEKT. VĚTŠINA  
Z NÁS PRACUJE BUĎ V OBCHODĚ,  
PROJEKCI, VÝROBĚ, NEBO MONTÁŽI  
A ZA KAŽDOU ČÁST PROJEKTU  
JE ZODPOVĚDNÝ KONKRÉTNÍ  
PRACOVNÍK S ODPOVÍDAJÍCÍ  
KOMPETENCÍ.**

Z přibližně 420 lidí, kteří v současné době ve společnosti LLENTAB pracují, je více než 90 projektantů, kteří jsou maximálně zkušení a zaměřeni na optimalizaci každého projektu tak, aby splňoval potřeby klientů a zároveň vyhovoval všem platným normám. Jsme si dobře vědomi toho, že pracujeme s investicemi a tvoříme hodnoty, které mají splňovat požadavky zákazníků z hlediska

funkčnosti a finančního výstupu v příštích desetiletích. Zároveň se velká část našich zaměstnanců podílí na montáži našich ocelových hal „vlastnoručně“ přímo na místě.

Jinými slovy, jsme zapojeni do každého projektu od samého počátku plánování až po konečnou fázi výstavby.

# 04 VYUŽITÍ

## NEŠPOČET AKTIVIT V JEDINÉM KONCEPTU

Co se odehrává uvnitř ocelové haly LLENTAB?  
V podstatě téměř cokoliv. Můžete se zúčastnit halových sportů, od lezení po lední hokej. Můžete tady vyrábět a můžete uvnitř zboží skladovat a prodávat. Poté můžete u toho všeho postavit administrativní část. Potenciální využití hal LLENTAB je neomezené, pro zjednodušení představujeme šest základních segmentů, které pokrývají veškeré potřeby.

### SKLADY

Kapacita prostoru a velikost rozpětí hal LLENTAB jsou ideálním řešením pro skladování. Postavili jsme řadu velkokapacitních skladů a terminálů se spoustou volných prostor pro manipulaci se zbožím a jeho uskladnění, ale také nespočet menších a středně velkých skladových prostor.



### VÝROBA

Naše haly jsou ideální jako výrobní a montážní závody, to vše s možnou kombinací skladových a administrativních prostor.



### ZEMĚDĚLSTVÍ

Stáje a stodoly, garáže pro stroje, sklady plodin a krmiva. Jen několik příkladů, jak haly LLENTAB farmáři využívají.



### SPORT

Věčné léto nebo stálá zima, požadované klima a prostor ke hře a jejímu sledování. V průběhu let jsme postavili řadu sportovních arén.



### KANCELÁŘE

Většinu terminálů a výrobních závodů stavíme také s administrativní částí, případně stavíme haly využívané výhradně jako kancelářské prostory.



### OBCHODY

Velkorysý a efektivní prostor pro prezentaci, prodej i pro personál a administrativu. Mezi našimi referencemi naleznete významné prodejny, showroomy i nákupní centra.





# 05 REFERENCE



## SPOLUPRÁCE, KTERÁ SE MĚNÍ V TRVALÉ VZTAHY

**KAŽDÝ ROK SE PRO OCELOVÉ HALY LLENTAB ROZHODNE KOLEM 400 INVESTORŮ. A ROSTE POČET TĚCH, KTERÍ TO DĚLAJÍ PODRUHÉ, POTŘETÍ, NEBO DOKONCE POČTVRTÉ. POKUD SI UŽ VYZKOUŠELI VÝHODY A JEDNODUCHOST SPOLUPRÁCE S NÁMI, JSOU PŘIPRAVENI SE VRÁTIT ZPĚT. NENÍ NA NÁS, ABYCHOM VYSVĚTLOVALI, PROČ JSOU NAŠI KLIENTI SPOKOJENI S NAŠÍ PRACÍ, NA DALŠÍCH STRÁNKÁCH SI JEDNODUŠE PROHLÉDNĚTE VYBRANÉ REFERENCE.**



SKLADY



01

### PL3177 CASMET-SYSTEM II

VELIKOST HALY	4 427 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	10.4 m
KATEGORIE	Skladová hala	DÉLKA	72.7 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	60.9 m
SKLON STŘECHY	2°	ZEMĚ	Polsko
		MĚSTO	Mielec

### CZ1073 BOHEMIATEX LOGISTIKA

VELIKOST HALY	9 960 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	10.7 m
KATEGORIE	Skladová hala	DÉLKA	124.5 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	80 m
SKLON STŘECHY	3°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Pohodlí u Litomyšle



### SE4785 ICA NYA DE

VELIKOST HALY	67 600 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	26.5 m
KATEGORIE	Skladová hala	DÉLKA	400 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	169 m
SKLON STŘECHY	1.5°	ZEMĚ	Švédsko
		MĚSTO	Helsingborg

### CZ0880 BONEX + CZ1048 BONEX 2

VELIKOST HALY	3 250 + 5 630 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	7.0/6.7 + 7.0/6.25 m
KATEGORIE	Skladová hala	DÉLKA	72,2/17,8 + 85.0x18.0 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	36,1 + 60.9/25.2 m
SKLON STŘECHY	6° + 11°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Černčice



V Ý R O B A



# 02

## CZ0953 PŘÍSTŘEŠEK U T1

VELIKOST HALY	487 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	5.5 m
KATEGORIE	Výrobní hala	DÉLKA	20.8 m
IZOLACE	Ne	ŠÍŘKA	23.4 m
SKLON STŘECHY	7°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Police nad Metují

## CZ0647 HAUK H5

VELIKOST HALY	2 473 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	6.6/5.6 m
KATEGORIE	Výrobní hala	DÉLKA	58.7/55.8 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	25.6/17.4 m
SKLON STŘECHY	7°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Police nad Metují



“S firmou LLENTAB jsme zahájili spolupráci v roce 2011 a od této doby již došlo k úspěšné realizaci celkem 3 výrobních hal a řadě skladovacích přístřešků. Haly byly postaveny v domluvených termínech, v požadované kvalitě a sjednané ceně. Ocenili jsme variabilitu celého systému, kde lze snadno na konstrukční prvky připevňovat energo rozvody a především rychlost montáže, která je vzhledem k neustálému rozšiřování našeho výrobního programu žádoucí.”

Petr Hauk / jednatel, HAUK s.r.o.

## CZ0651 HAUK T1

VELIKOST HALY	1 911 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	8.3/6.6/8.5 m
KATEGORIE	Výrobní hala	DÉLKA	39.6/45.2/7.0 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	20.2/20.2/28.5 m
SKLON STŘECHY	7°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Police nad Metují

## CZ0952 PŘÍSTŘEŠEK U H5

VELIKOST HALY	1 539 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	6 m
KATEGORIE	Výrobní hala	DÉLKA	57.0 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	27.0 m
SKLON STŘECHY	7°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Police nad Metují



Z E M Ě Ď Ě L S T V Í



03

### CZ0638 VIBOX

VELIKOST HALY	2 660 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	7.0 m
KATEGORIE	Zemědělská hala	DÉLKA	104.3 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	25.5 m
SKLON STŘECHY	11°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Černčice

### CZ0106 UNIGRANIT - ZIMOVIŠTĚ PĚKOVICE

VELIKOST HALY	3 003 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	5.2 m
KATEGORIE	Zemědělská hala	DÉLKA	120.6 m
IZOLACE	Ne	ŠÍŘKA	24.9 m
SKLON STŘECHY	11°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Pěkovice



### CZ1021 MILAN FIKAR

VELIKOST HALY	293 m <sup>2</sup>
KATEGORIE	Zemědělská hala
IZOLACE	Ano
SKLON STŘECHY	11°
VÝŠKA	4.5 m
DÉLKA	21.52 m
ŠÍŘKA	13.62 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Hořice



### CZ0555 AGATA

VELIKOST HALY	3 608 m <sup>2</sup>
KATEGORIE	Zemědělská hala
IZOLACE	Ano
SKLON STŘECHY	7°
VÝŠKA	7.15 m
DÉLKA	78.1 m
ŠÍŘKA	46.2 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Lysá nad Labem

### CZ0712 SKLAD HNOJIV

VELIKOST HALY	1 348 m <sup>2</sup>
KATEGORIE	Zemědělská hala
IZOLACE	Ne
SKLON STŘECHY	11°
VÝŠKA	5.8 m
DÉLKA	66.1 m
ŠÍŘKA	20.4 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Hostouň



### CZ0297 CHOV NOSNIC

VELIKOST HALY	906 m <sup>2</sup>
KATEGORIE	Zemědělská hala
IZOLACE	Ano
SKLON STŘECHY	11°
VÝŠKA	3.3 m
DÉLKA	39.4 m
ŠÍŘKA	23.0 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Choltice





S P O R T

04



### CZ0866 TJ SOKOL KOBYLISY

VELIKOST HALY 1 280 m<sup>2</sup>  
KATEGORIE Sportovní hala  
IZOLACE Ano  
SKLON STŘECHY 4°

VÝŠKA 8.1 m  
DÉLKA 46.2 m  
ŠÍŘKA 27.7 m  
ZEMĚ Česká republika  
MĚSTO Praha



*"Když se ohlédnu zpět, u konstrukcí LLENTAB jsme oceňovali blízkost české pobočky, viděli jsme několik referenčních staveb a lákala nás i rychlost výstavby. Dnes již hala funguje, a máme tak i pozitivní provozní zkušenosti."*

Martin Neužil / TJ Kobylisy



KANCELÁŘE

05



"Když se náš otec poprvé zmínil o řešení společnosti LLENTAB, představili jsme si klasickou ocelovou budovu se sedlovou střechou. Chtěli jsme flexibilní řešení, které s námi poroste; expanze je pro nás důležitá. Ale také nám záleželo na vzhledu, chtěli jsme stylový design a kreativní prostředí, které bude odrážet naše podnikání. Musím přiznat, že díky profesionálním zaměstnancům a flexibilnímu řešení, jsme byli v průběhu celého procesu výstavby se společností LLENTAB velmi spokojeni."

Linda Ericson / Vice President, Oscar Medtec AB

Fredric Ericson / CEO, Oscar Medtec AB

### SE1651 OSCAR MEDTEC

VELIKOST HALY 2 600 m<sup>2</sup>  
KATEGORIE Administrativní hala  
IZOLACE Ano  
SKLON STŘECHY 4°

VÝŠKA 7,5 m  
DĚLKA 39,6 m  
ŠÍŘKA 64,6 m  
ZEMĚ Švédsko  
MĚSTO Kungälv





OBCHODY

06



### CZ0657 CAR POINT AB

VELIKOST HALY 832 m<sup>2</sup>  
KATEGORIE Prodejní hala  
IZOLACE Ano  
SKLON STŘECHY 2°

VÝŠKA 6.4 m  
DÉLKA 28.3 m  
ŠÍŘKA 29.4 m  
ZEMĚ Česká republika  
MĚSTO Tucheměřice



“Oceňuji flexibilitu LLENTABu, která je i po 18 letech naší spolupráce pro LLENTAB charakteristická. Hodně často jsem při stavbě jednotlivých hal komunikoval s technickým ředitelem p. Tomášem Kozákem a on byl vždy připraven najít vhodné řešení. Pokud bych to srovnal s jinými českými firmami z oblasti stavebnictví, tak ty velmi často říkají – to nejde nebo to je problém. To se mi u LLENTABu nikdy nestalo. Jsem s jejich prací velmi spokojený a kdykoliv se mne obchodní partner ptá na okolnosti výstavby hal, doporučuji mu jediné LLENTAB.”

Josef Stauner / CARPOINT



**sídlo firmy**

LLENTAB, spol. s r.o.  
 Přátelství 1509/13  
 104 00 Praha 10 - Uhřetěves  
 Tel.: +420 267 267 811  
 info@lilentab.cz

**kancelář Brno**

LLENTAB, spol. s r.o.  
 Tuřanka 115  
 627 00 Brno - Slatina

**kancelář Ostrava**

LLENTAB, spol. s r.o.  
 28. října 150/2663  
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

