



# KANCELÁŘE



# KONCEPT OCELOVÝCH HAL S HISTORIÍ, SOUČASNOSTÍ A BUDOUCNOSTÍ

Úspěšné příběhy mají často jednoduchý začátek. Na západním pobřeží Švédska si náročné přímořské klima vybírá svoji daň na budovách a zařízeních stojících pod širým nebem. V roce 1972 se místní podnikatel Leif Lindblad chopil výzvy uspokojit poptávku po odolném a efektivním řešení výstavby ocelových hal. A tak se zrodil LLENTAB. Postupně se LLENTAB stal synonymem pro ocelové haly.

# CHYTRÝ, TRVALE UDRŽITELNÝ PROCES S VYSOKOU PŘESNOSTÍ A FLEXIBILITOU



Do našeho závodu přichází vysoce kvalitní pozinkované ocelové svitky. A opouští je profily, plechy, panely a komponenty, které se za několik týdnů stanou ocelovým základem vašeho podnikání. Každá část je projektována, vyrobena a kontrolována

pro vaši konkrétní halu. Všechny haly projektujeme, vyrábíme ve vlastních závodech a stavíme pomocí vlastních montážních týmů na základě našeho standardizovaného desetikrokového procesu. Jsme hrdí na to, že máme celý proces pod vlastní kontrolou.

Zaměřujeme se na stálý rozvoj našich služeb, tak abychom zákazníkům přinášli přidanou hodnotu, a to nejen ve fázi výstavby projektu. V průměru dokončíme každý den jednu halu,

ročně více než 300 projektů a dosud jsme zrealizovali přes 10 000 staveb. To by nebylo možné bez efektivního konceptu a vynikající organizace předprodejních a poprodejních služeb.

## TRVALE UDRŽITELNÁ OCEL

Stavba haly z oceli znamená, že odpovídá zásadám udržitelnosti, jelikož právě ocel lze 100% recyklovat. Konstrukce LLENTAB, které pracují s pozinkovanými ohýbanými ocelovými profily, dále omezují dopad na životní prostředí, jelikož oproti konvenčnímu ocelovému rámu potřebují až o 20 % méně oceli. Naše úsilí minimalizovat dopad celého procesu na životní prostředí je podrobněji prezentováno na našich webových stránkách [www.LLENTAB.cz](http://www.LLENTAB.cz).

# KAŽDÝ DEN NĚKDE V EVROPĚ DOKONČÍME JEDNU HALU





# DOSTATEK PROSTORU K JEDNÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ I SOUKROMÍ

Většina administrativních prostor, které LLENTAB staví, je kombinována se skladovými či výrobními prostory. Ovšem existuje řada důvodů, proč využít systém ocelových hal LLENTAB k výstavbě samostatné administrativní budovy.

**Za první:** Můžete si vytvořit jakékoli uspořádání prostorů a místností, protože ocelová konstrukce se přizpůsobí vašim potřebám a umožní umístění nosných sloupů v místech, kde vám nepěkáží.

**Za druhé:** Kanceláře budou mít moderní vzhled a atmosféru uvnitř i vně a díky oknům a zaskleným plochám bude do budovy a všech kanceláří, schodišť a průchodů proudit dostatek denního světla.

**Za třetí:** Náš mimořádně flexibilní konstrukční systém efektivně izolovaných budov vám zajistí nižší náklady na metr čtvereční než většina ostatních. Díky tomu máte možnost prostory zvětšit či investovat více do vnitřního vybavení, a to vše při zachování celkových nákladů na investici. Zlepší se tím klima i spokojenost zaměstnanců na pracovišti.

**V neposlední řadě:** Budovy LLENTAB mohou mít mimořádně stylový exteriér – vůbec totiž nemusí vypadat jako pouhé „plechovky“. S pomocí architektů a našich projektantů může být ocelová hala odrazem vaší firemní identity a tvořit dokonalé pozadí pro nepřehlédnutelné logo.

## 5 DOBRÝCH DŮVODŮ K VOLBĚ ADMINISTRATIVNÍ HALY LLENTAB



### NEOMEZENÉ MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ

Díky absenci výškových limitů a unikátní konstrukci, která umožňuje volné rozpětí až 100 m, budete při uspořádání interiéru řešit jen málo omezení. Otevřené prostory na mnoha úrovních, prosklené stěny a střechy, jednoduše cokoli vás napadne.

### MOŽNOST PRŮBĚŽNÝCH ÚPRAV

Hala LLENTAB má již ve svém DNA vestavěné možnosti úpravy. Potřebujete-li přidat nebo oddělit prostory pro novou firmu, jsme jednoznačnou volbou.

### ČASEM PROVĚŘENÉ A ZAVEDENÉ

Součástí mnoha našich projektů je integrovaná kancelářská část, zároveň máme zkušenosti i s výstavbou oddělených administrativních budov. Vždy vás rádi spojíme s jedním či více z našich zákazníků, kteří s námi spolupracovali na srovnatelném projektu.

### NIŽŠÍ NÁKLADY NA PRACOVIŠTĚ

Ocelová hala LLENTAB je jedním z nejsnazších a nejúspěšnějších způsobů, jak si pořídit novou administrativní halu na míru. Díky tomu snížíte náklady na jeden čtvereční metr, tzn. můžete si dovolit investovat do dalších prostor nebo ty stávající o něco vylepšit.

### VÍCE NEŽ STANDARD BEZ DODATEČNÝCH NÁKLADŮ

Stavíme v kvalitě nad rámec standardů, takže se naše budovy udržují v kondici po řadu desetiletí, i když se jejich využití může časem proměňovat – od kanceláří po maloobchod. Opět platí, že flexibilita je základní vlastností našeho konstrukčního systému.



# MODERNÍ KANCELÁŘ JE NEUSTÁLE SE MĚNÍCÍ PRACOVNÍŠTĚ



Vnímáme silnou poptávku po výstavbě efektivních a rychle dostupných kancelářských prostor a máme pro ni ideální řešení. Ocelová hala LLENTAB může být čímkoli, co chcete – kancelář i výrobním závodem.

A proč ne obojím? Až dosud byly naše kanceláře často součástí skladovacích nebo výrobních závodů, ovšem chceme zdůraznit, že ocelová hala LLENTAB může být i plnohodnotnou a samostatnou administrativní budovou.

Naši projektanti jsou pečlivě připraveni na výzvy, jež s sebou nesou návrhy moderních, flexibilních pracovišť, která podporují kreativitu a do nichž zaměstnanci rádi docházejí.

# SPOLUPRÁCE, KTERÁ PŘERŮSTÁ V TRVALÉ VZTAHY

EXISTUJE MNOHO HAL LLENTAB S INTEGROVANÝMI NEBO SAMOSTATNÝMI KANCELÁŘSKÝMI PLOCHAMI. TÉMĚŘ VŽDY SE JEDNÁ O VELMI ÚSPĚŠNOU SPOLUPRÁCI MEZI INVESTORY, ZHOTOVITELI A NÁMI. LIDÉ, KTERÍ POZNALI VÝHODY A SNADNOST SPOLUPRÁCE S NÁMI, SE K NÁM VRACEJÍ. NEPŘÍSLUŠÍ NÁM VYSVĚTLOVAT, PROČ JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI S NAŠÍ DODÁVKOU SPOKOJENI. MÍSTO TOHO VÁM RÁDI NA DALŠÍCH STRÁNKÁCH PŘEDSTAVÍME VYBRANÉ ADMINISTRATIVNÍ HALY.



# 01

## CZ0001 LLENTAB BEČOVSKÁ

VELIKOST HALY	1 307 m <sup>2</sup>	VÝŠKA	6.4 m
KATEGORIE	Administrativní hala	DÉLKA	30.1 m
IZOLACE	Ano	ŠÍŘKA	18.9 m
SKLON STŘECHY	7°	ZEMĚ	Česká republika
		MĚSTO	Praha - Uhřetěves



02



### PL0942 SKKW

<b>VELIKOST HALY</b>	4 618 m <sup>2</sup>	<b>VÝŠKA</b>	6.5 m
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Skladová hala	<b>DÉLKA</b>	118.4 m
<b>IZOLACE</b>	Ano	<b>ŠÍŘKA</b>	39.0 m
<b>SKLON STŘECHY</b>	4°	<b>ZEMĚ</b>	Polsko
		<b>MĚSTO</b>	Gdaňsk

### CZ1038 ARMEX B1

<b>VELIKOST HALY</b>	7 141 m <sup>2</sup>	<b>VÝŠKA</b>	3.2 + 3.8 m
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Výrobní hala	<b>DÉLKA</b>	65.9 + 74.8 m
<b>IZOLACE</b>	Ano	<b>ŠÍŘKA</b>	25.2 + 73.2 m
<b>SKLON STŘECHY</b>	2°	<b>ZEMĚ</b>	Česká republika
		<b>MĚSTO</b>	Děčín

04



### CZ1013 V-GARDEN

<b>VELIKOST HALY</b>	3 456 m <sup>2</sup>	<b>VÝŠKA</b>	8.0 + 3.4 m
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Skladová hala	<b>DÉLKA</b>	59.9 + 34.8 m
<b>IZOLACE</b>	Ano	<b>ŠÍŘKA</b>	49.9 + 20.0 m
<b>SKLON STŘECHY</b>	4°	<b>ZEMĚ</b>	Česká republika
		<b>MĚSTO</b>	Lázně Bělohrad

03

### SE1651 OSCAR MEDTEC

<b>VELIKOST HALY</b>	2 600 m <sup>2</sup>	<b>VÝŠKA</b>	7.5 m
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Skladová hala	<b>DÉLKA</b>	39.6 m
<b>IZOLACE</b>	Ano	<b>ŠÍŘKA</b>	64.6 m
<b>SKLON STŘECHY</b>	4°	<b>ZEMĚ</b>	Švédsko
		<b>MĚSTO</b>	Kungälv

05



06

### PL1713 S&A SERVICE

<b>VELIKOST HALY</b>	985 m <sup>2</sup>	<b>VÝŠKA</b>	6.8 m
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Skladová hala	<b>DÉLKA</b>	46.9 m
<b>IZOLACE</b>	Ano	<b>ŠÍŘKA</b>	21.0 m
<b>SKLON STŘECHY</b>	7°	<b>ZEMĚ</b>	Polsko
		<b>MĚSTO</b>	Wrocław



09

### 7569 SPIRAL

<b>VELIKOST HALY</b>	1 549 m <sup>2</sup>	<b>VÝŠKA</b>	4.5 m
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Výrobní hala	<b>DÉLKA</b>	53.4 m
<b>IZOLACE</b>	Ano	<b>ŠÍŘKA</b>	29.0 m
<b>SKLON STŘECHY</b>	4°	<b>ZEMĚ</b>	Polsko
		<b>MĚSTO</b>	Jasin



### CZO290 CARMINA

<b>VELIKOST HALY</b>	640 m <sup>2</sup>
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Skladová hala
<b>IZOLACE</b>	Ano
<b>SKLON STŘECHY</b>	7°
<b>VÝŠKA</b>	6.2 + 7.5 m
<b>DÉLKA</b>	24.9 + 18.0 m
<b>ŠÍŘKA</b>	16.9 + 12.2 m
<b>ZEMĚ</b>	Česká republika
<b>MĚSTO</b>	Praha - Uhřetěves

07



08

### SKO146 SL TECH

<b>VELIKOST HALY</b>	227 m <sup>2</sup>
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala
<b>IZOLACE</b>	Ano
<b>SKLON STŘECHY</b>	4°
<b>VÝŠKA</b>	6.3 m
<b>DÉLKA</b>	15.1 m
<b>ŠÍŘKA</b>	15 m
<b>ZEMĚ</b>	Slovensko
<b>MĚSTO</b>	Nitra



10

### NO0371 BREMNES SEASHORE HALL 1

<b>VELIKOST HALY</b>	3 300 m <sup>2</sup>	<b>VÝŠKA</b>	5.6 m
<b>KATEGORIE</b>	Administrativní hala, Výrobní hala	<b>DÉLKA</b>	77.2 m
<b>IZOLACE</b>	Ano	<b>ŠÍŘKA</b>	30.2 m
<b>SKLON STŘECHY</b>	6°	<b>ZEMĚ</b>	Norsko
		<b>MĚSTO</b>	Vikebygd





### CZO081 VESTAV Kladno

11

**VELIKOST HALY** 4 222 m<sup>2</sup>  
**KATEGORIE** Administrativní hala,  
 Skladová hala  
**IZOLACE** Ano  
**SKLON STŘECHY** 4°

**VÝŠKA** 7.9 m  
**DĚLKA** 80.2 m  
**ŠÍŘKA** 46.37 m  
**ZEMĚ** Česká republika  
**MĚSTO** Kladno



### CZO681 DK BOHEMIA

**VELIKOST HALY** 1 528 m<sup>2</sup>  
**KATEGORIE** Administrativní hala,  
 Výrobní hala  
**IZOLACE** Ano  
**SKLON STŘECHY** 11°

**VÝŠKA** 6.5 m  
**DĚLKA** 76.0 m  
**ŠÍŘKA** 20.1 m  
**ZEMĚ** Česká republika  
**MĚSTO** Kuřívody

13



12

### PL0726 PEKA

**VELIKOST HALY** 830 m<sup>2</sup>  
**KATEGORIE** Administrativní hala,  
 Skladová hala  
**IZOLACE** Ano  
**SKLON STŘECHY** 4°

**VÝŠKA** 4.9 m  
**DĚLKA** 27.4 m  
**ŠÍŘKA** 30.3 m  
**ZEMĚ** Polsko  
**MĚSTO** Jasín



14

### PL0038 PODESZWA III

**VELIKOST HALY** 3 563 m<sup>2</sup>  
**KATEGORIE** Administrativní hala,  
 Prodejní hala  
**IZOLACE** Ano  
**SKLON STŘECHY** 4°

**VÝŠKA** 6.5 m  
**DĚLKA** 80.8 m  
**ŠÍŘKA** 44.1 m  
**ZEMĚ** Polsko  
**MĚSTO** Skórzewo




# VÁŠ PRVNÍ KROK K HALE LLENTAB

Snažíme se reagovat pružně a být s vámi v každodenním osobním kontaktu, a tak je pro nás regionální působnost velmi důležitá. Náš regionální zástupce je vaším prvním kontaktem, který vás provede celým procesem výstavby požadované administrativní haly, ať již se jedná o legislativu, projektování, technické specifikace a vůbec vše potřebné ke zdárnému dokončení projektu.

# RÁDI ZA VÁMI PŘIJEDEME

Jsme vám na blízku i ve vašem regionu. Veškeré podrobné kontakty naleznete na [www.LLENTAB.cz](http://www.LLENTAB.cz).



#### sídlo firmy

LLENTAB, spol. s r.o.  
Přátelství 1509/13  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves  
Tel.: +420 267 267 811  
[info@lilentab.cz](mailto:info@lilentab.cz)

#### kancelář Brno

LLENTAB, spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno - Slatina

#### kancelář Ostrava

LLENTAB, spol. s r.o.  
28. října 150/2663  
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

#### kancelář Tábor

LLENTAB, spol. s r.o.  
nám. Fr. Křížika 2840  
390 01 Tábor

**SÍDLO** LLENTAB, spol. s r.o.  
Přátelství 1509/13  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

**TEL** +420 267 267 811  
**E-MAIL** info@lilentab.cz  
**WEB** www.lilentab.cz

**POBOČKA** PRAHA / BRNO / OSTRAVA / TÁBOR

